BATH MIXING PROGRAM
PROGRAMME DU MITIGEUR POUR LA SALLE DE BAIN
PROGRAMA MEZCLADORES BAÑO


Art. 57876
Art. 57877
Art. 57878
Art. 57879
Art. 57881
Art. 57882
Art. 57977
Art. 57979
Art. 57980
Art. 57997

GESSI THE PRIVATE WELLNESS COMPANY®


GESSI SpA
Parco Gessi - 13037 Serravalle Sesia
(Vercelli) ITALY
Tel. +39 0163 454111
Fax +39 0163 459273
www.gessi.com - gessi@gessi.it

PRE-INSTALLATION INFORMATION - PRÉALABLES - PRELIMINARES


Art. 57876




Art. 57877




Art. 57878




Art. 57879




Art. 57881




Art. 57882




Art. 57977




Art. 57979



Art. 57980



Art. 57997



INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALACIÓN

Fig. 1





Fig. 2






Fig. 3




Fig. 4

Only for art.
57876-57878-57882-57977-57980






Fig. 5





Supplied with the shower head structure

Fourni avec la structure de la pomme douche

Incluida en el suministro con la estructura del rociador

Fig. 6





Fig. 7







Fig. 8



WORKING - FONCTIONNEMENT - FUNCIONAMIENTO

When control unit is powered the system starts an automatic test cycle of LEDs RED-GREEN-BLUE-WHITE, then it stands by for 30 seconds of any remote control coupling (see manual included in the remote control package), the phase ends with a WHITE blinking.

Lorsque l'unité de commande est alimentée le système démarre un cycle automatique de test des led ROUGE-VERT-BLEU-BLANC, ensuite il demeure en attente pendant 30 secondes d'une éventuelle interconnexion de la télécommande (voir manuel inclus dans l'emballage de la télécommande), enfin la phase se termine par un clignotement BLANC.

En el momento en el cual la unidad de mando central se alimenta, el sistema pone en marcha un ciclo automático de ensayo de los led ROJO-VERDE-AZUL-BLANCO, sucesivamente se detiene durante 30 segundos esperando un eventual acoplamiento del mando de distancia (vean manual incluido en la caja mando de distancia); finalmente un destello BLANCO indica la finalización de la fase.



MAINTENANCE
- Should it be necessary to replace one or more components, contact an authorized retailer or visit WWW.GESSI.COM
- Product maintenance should be made only by qualified staff
- For periodical maintenance and cleaning of the shower head see the handbook in the maintenance set, included in the package

ENTRETIEN
- S'il est nécessaire de remplacer un ou plusieurs composants, contacter un centre autorisé ou visiter le site WWW.GESSI.COM
- L'entretien du produit ne doit être effectué que par du personnel qualifié
- Pour l'entretien périodique et le nettoyage de la pomme douche consulter le manuel contenu dans le set pour l'entretien, inclus dans l'emballage

MANUTENCIÓN
- En el caso de que sea necesario remplazar uno o más componentes, contacten con un revendedor autorizado o visiten el sitio WWW.GESSI.COM
- Encarguen sólo a personal calificado para el mantenimiento del producto
- Para el mantenimiento periódico y la limpieza del rociador, vean el manual que forma parte del juego para el mantenimiento, incluido en la caja

- LED -

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4





Fig. 5



NOTES - NOTES - NOTAS

NOTES - NOTES - NOTAS

NOTES - NOTES - NOTAS