GERBER

D460279 / D460379
Northerly®
Single Function Showerhead

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 80 psi (D460279)
- 1.5 gpm (5.7 L/min) Max Flow @ 80 psi (D460379)
- Single Function Showerhead
- Metal Ball Joint
- Easy Clean Nozzles

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black

Standards & Certifications


ASME A112.18.1/CSA B125.1


EPA WaterSense®


California Energy Commission (CEC)

Canadian Energy Efficiency Regulations, Amendment 18 (SOR/2025-110)

Flow Rate







Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____

Location: _____ Contact #: _____

D460279 / D460379
Northerly[MD]
Pomme de douche à une seule fonction

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,75 gpm (6,6 L/min) à 80 psi (D460279)
- Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 L/min) à 80 psi (D460379)
- Pomme de douche à une seule fonction
- Joint à rotule en métal
- Buses faciles à nettoyer

Couleurs/finis offerts


Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.


Couleur	Code	Description
☐		Chrome
☐	BN	Nickel Brossé
☐	BS	Noir Satiné


Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense[MD]
California Energy Commission (CEC)
Règlement sur l'efficacité énergétique du Canada, modification 18 (DORS/2025-110)

Débit







Renseignements pour la soumission :

Nom : _____ Entrepreneur : _____

Emplacement : _____ Numéro de téléphone : _____

D460279 / D460379
Northerly®
Cabezal de ducha de una función

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1,75 gpm (6,6 l/min) a 80 psi (D460279)
- Flujo máximo de 1,5 gpm (5,7 l/min) a 80 psi (D460379)
- Cabezal de ducha de una función
- Articulación esférica de metal
- Boquillas fáciles de limpiar

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado

Estándares y certificación


ASME A112.18.1/CSA B125.1


EPA WaterSense®


Comisión de Energía de California (CEC)

Regulaciones de Eficiencia Energética de Canadá, enmienda 18 (SOR/2025-110)

Caudal







Información a presentar:

Nombre: _____ Contratista: _____

Ubicación: _____ N.º de contacto: _____