D501537TC
Kinze®
Single Handle Shower Only Trim Kit & Ceramic Disc Cartridge

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- Requires Gerber Treysta® Rough-In, G00GS50 Series (Horizontal Inputs) or G00GS52 Series (Vertical Inputs), Sold Separately
- Includes Treysta® Ceramic Disc Pressure Balance Cartridge
- Includes Kinzie® 6" Six Function Showerhead, D460237 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 80 psi
- Metal Shower Arm
- Ball connector swivel angle is 30° (15° per side)
- Finish-Matched Deep Wall Kit, D113001, Sold Separately
- Finish-Matched Shallow Wall Kit, GA663B11, Sold Separately

Available Color/Finishes


Color tiles intended for reference only.


Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze
	PN	Polished Nickel


Standards & Certifications


ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
ADA for lever handle control
California Energy Commission (CEC)

Flow Rate









Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____

Location: _____ Contact #: _____

GERBER

D501537TC

Kinze[MD]

Ensemble de garnitures de robinet à une seule poignée pour douche seulement et cartouche à disque en céramique

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Nécessite la plomberie brute Treysta[MD] de Gerber de la série G00GS50 (entrées horizontales) ou G00GS52 (entrées verticales), vendue séparément
- Cartouche d'équilibrage de pression à disque en céramique Treysta[MD] comprise
- Pomme de douche Kinzie[MD] à six fonctions de 6 po comprise, D460237, débit maximal de 6,6 l/min (1,75 gal/min) à 80 psi
- Bras de douche en métal
- Angle de pivotement du raccord à bille de 30° (15° par côté)
- Ensemble pour murs profonds au fini assorti, vendu séparément (D113001)
- Ensemble pour murs peu profonds au fini assorti, vendu séparément (GA663B11)

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé
	PN	Nickel Poli

Normes et certifications


ASME A112.18.1/CSA B125.1


EPA WaterSense[MD]

Conformité aux normes de l'ADA pour le contrôle des poignées à levier

California Energy Commission (CEC)

Débit





Renseignements pour la soumission :

Nom : _____ Entrepreneur : _____

Emplacement : _____ Numéro de téléphone : _____

D501537TC
Kinze®
Kit de grifería de una manija solo para ducha, y cartucho de disco de cerámica

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Requiere empalme Treysta® de Gerber, serie G00GS50 (entradas horizontales) o serie G00GS52 (entradas verticales), se vende por separado
- Incluye cartucho de balanceo de presión tipo disco de cerámica Treysta®
- Incluye el cabezal de ducha de seis funciones de 6" Kinzie®, D460237, con flujo máximo de 1,75 gpm (6,6 l/min) a 80 psi
- Brazo de ducha de metal
- El ángulo de giro del conector esférico es de 30° (15° por lado)
- Kit para paredes profundas con el mismo tipo de acabado, D113001, se vende por separado
- Kit para paredes de poca profundidad con el mismo tipo de acabado, GA663B11, se vende por separado

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado
	PN	Níquel Pulido

Estándares y certificación


ASME A112.18.1/CSA B125.1


EPA WaterSense®

Cumple con la ley ADA sobre el control de la manija de palanca

Comisión de Energía de California (CEC)

Caudal





Información a presentar:

Nombre: _____ Contratista: _____

Ubicación: _____ N.º de contacto: _____