GERBER

G0042516
Gerber Classics™
Two Handle Kitchen Faucet with Spray

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.75 gpm (6.6 L/min) Aeration / 2.2 gpm (8.3 L/min) Spray @ 60 psi
- Alternative Flow Rates Available
  - 1.5 gpm (5.7 L/min) When Used with G0091568 Aerator
- Compression Cartridges
- Metal Handles
- 4-Hole Installation
- Includes Side Spray


Available Color/Finishes


Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
☐		Chrome

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
California Energy Commission (CEC)





Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____

Location: _____ Contact #: _____

GERBER

G0042516
Gerber Classics[MC]
Robinet de cuisine à deux poignées avec douchette

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Aération de 1,75 gpm (6,6 L/min); douchette de 2,2 gpm (8,3 L/min) à 60 psi
- Autres débits disponibles
    - Débit de 1,5 gpm (5,7 L/min) avec l'aérateur G0091568
- Cartouches de compression
- Poignées en métal
- Installation à 4 trous
- Douchette latérale comprise


Couleurs/finis offerts


Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.


Couleur	Code	Description
☐		Chrome

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
California Energy Commission (CEC)







Renseignements pour la soumission :

Nom : _____ Entrepreneur : _____

Emplacement : _____ Numéro de téléphone : _____

G0042516
Gerber Classics™
Grifo de cocina de dos manijas con rociador

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Aireación de 1.75 gpm (6.6 l/min) / rociador de 2.2 gpm (8.3 l/min) a 60 psi
- Caudales alternativos disponibles
    - 1.5 gpm (5.7 L/min) cuando se usa con el aireador G0091568
- Cartuchos de compresión
- Manijas de metal
- Instalación de 4 orificios
- Incluye rociador lateral


Colores/Acabados disponibles


Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
☐		Cromo

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)





Información a presentar:

Nombre: _____ Contratista: _____

Ubicación: _____ N.º de contacto: _____